

6351
Gennaio 1926

MAR 4 1926
Offerta No. 1

Stabilimento per l'Estrazione
e l'Essiccazione delle Sementi Forestali
Commerciante in Semi Forestali

A. GRÜNWALD
WIENER-NEUSTADT
AUSTRIA



! FONDATA 1868 !

Wiener-Neustadt, Gennaio 1926.

P. T.

Le piante e i semi indicati in questo listino, sono ordinati secondo specie.

S' intende che io m'impegno a fornire soltanto semi dell' origine richiesta e della forza germinativa dichiarata, come pure di purezza normale.

La mia Ditta esiste dall' anno 1868 e, a richiesta, avrò piacere servire con referenze.

Prego di passarmi le Loro pregiate ordinazioni e di gradire

i miei distinti ossequi
A. Grünwald.



Condizioni di Vendita.

I prezzi del presente listino si intendono in Lire italiane, merce franca al magazzino Wiener-Neustadt, pagamento a pronti contanti senza sconti, da farsi al ricevimento della fattura; l'imballo viene conteggiato al prezzo di costo, senza impegno in caso di eventuali variazioni di prezzo.

Il prezzo di 100 chili è calcolato, qualora vengano ordinati almeno 25 chili di un genere, il prezzo di 1 chilo, se vengano ordinati almeno 500 grammi di un genere.

I semi ricevuti devono essere esaminati subito dopo l'arrivo a destinazione della merce. Reclamazioni verranno prese in considerazione soltanto alla condizione che l'avviso mi venga dato **subito** dopo l'arrivo e l'esame dei semi **(in ogni caso prima della semina)** e non assumo responsabilità che per il valore fatturato del genere relativo.

La merce viaggia a carico, rischio e pericolo del committente. Nell'interesse di una pronta e sicura spedizione prego di indicarmi esattamente **l'indirizzo, l'ultima stazione della ferrovia o della posta e se la spedizione deve essere fatta in pacchi postali, a piccola o a grande velocità.**

Per tutt'e due le parti si elegge domicilio a Wiener-Neustadt.

Ogni commissione passatami implica da parte del committente adesione alle condizioni qui sopra.

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Indirizzo postale: A. Grünwald, Wiener-Neustadt, Austria.

Indirizzo telegrafico: Forstsamen Wiener-Neustadt.

Telefono: No. 11 e 282.



Sementi di Conifere,

estratte nei miei due Essiccatoi (Wiener-Neustadt, Austria, e Nyitra, Repubblica Cecoslovacchia).

!! Perfetta Garanzia per forza germinativa, purezza e origine !!

	Germina- zione	Lire italiane	
		per 100 chili	per 1 chilo
LARIX europaea , larice,			
origine: Italia e le Alpi austriache,	50 ⁰ / ₀	3000	33.—
Alpi francesi, origine slesiana	45 ⁰ / ₀	6000	66.—
PICEA excelsa , Pino, abete rosso,			
origine: Alpi, Carpazi, Sudeti,			
(più di 600 m di altezza sopra il mare)			
Waldviertel (Austria inferiore),			
Montagne medie della Moravia,	85/90 ⁰ / ₀	2700	30.—
Turingia, Selva Nera,			
(meno di 600 m di altezza sopra il mare)			
PINUS austriaca , pino nero,			
origine: Austria inferiore, Dalmazia	85 ⁰ / ₀	3300	36.—
PINUS sylvestris , pino bianco			
origine: Burgenland, Ungheria occidentale	85/90 ⁰ / ₀	4500	50.—
Carpazi, Polonia (specialmente adatto			
per la pianura)	85/90 ⁰ / ₀	5500	60.—
ABIES pectinata , abeto bianco, picea			
origine: Burgenland, Hohe Wand (mon-			
tagne all' ovest di Wiener-Neustadt),			
Selva Nera	50 ⁰ / ₀ in		
	taglio	1200	13.—
PINUS Strobus , pino bianco ameri-			
cano, pino Weymouth	80 ⁰ / ₀	17000	190.—
PINUS cembra , pino cirmo	nuovo		
	raccolto	400	4.40
JUNIPERUS communis , ginepro	nuovo		
	raccolto	400	4.40
PINUS halepensis , pino di Aleppo	85 ⁰ / ₀	2400	26.—
PINUS maritima , pino marittimo	75 ⁰ / ₀	500	5.50
PINUS pinea , pino da frutto	80 ⁰ / ₀	600	6.60

In caso di ordinazione si prega di indicare di quale provenienza deve essere la merce ordinata.

Qualora vengano ordinati più di 15⁰ chili di semi di conifere, fornisco gratuitamente l'apparecchio per l'esame della forza germinativa dei semi, sistema Grünwald, che ha dato ottime prove da più di 40 anni.

Sementi di Conifere.

		100 chili	1 chilo	100 grammi
		Lire italiane		
ABIES	amabilis		350.—	42 —
"	balsamea		200.—	24.—
"	brachyphylla		200.—	24.—
"	canadensis a vedere Tsuga			
"	cephalonica		80.—	10.—
"	cilicica		80.—	10.—
"	concolor		200.—	24.—
"	firma		120.—	14.—
"	Fraseri		550.—	70.—
"	grandis vel Gordoniana		250.—	30.—
"	magnifica		220.—	26.—
"	Mariesii		240.—	28.—
"	nigra		600.—	70.—
"	nobilis		240.—	28.—
"	NORDMANNIANA		100.—	12.—
"	Pinsapo		80.—	10.—
"	sibirica		480.—	60.—
"	Veitchii		220.—	26.—
BIOTA	a vedere anche Thuja			
"	compacta		50.—	6.—
"	nana		45.—	5.40
"	orientalis	1700	19.—	2.30
"	var. aurea		40.—	4.80
"	" semperaurea		50 —	6.—
"	pyramidalis		45.—	5.40
"	tatarica		45.—	5.40
CEDRUS	atlantica argentea	8000	88.—	10.—
"	Deodara	8000	88.—	10.—
"	Libani	8000	88.—	10 —
CEPHALOTAXUS	drupacea	3000	33.—	4.—
"	Fortunei	3000	33.—	4.—
"	mascula		45.—	5.40
CHAMAECYPARIS	Lawsoniana		110.—	13.—
"	laws. argentea		70 —	8.40
"	Lawsoniana aurea		170.—	20.—
"	var. pendula glauca		110.—	13.—
"	nutkaensis (Thujopsis borealis)		500.—	60.—
"	obtusa		160.—	19.—
"	pisifera		160.—	19.—
CRYPTOMERIA	japonica		80.—	10.—
"	var. elegans		90 —	11.—
"	" Lobbii		90.—	11.—
CUNNINGHAMIA	sinensis		400.—	48.—
CUPRESSUS	argentea		70.—	8.40
"	aurea		80.—	10.—
"	australis		60.—	7.20

		100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
CUPRESSUS	Benthami		110.—	13.—
"	Benthami var arizonica		300.—	36.—
"	funebria		75.—	9.—
"	Goweniana		80.—	10.—
"	HORIZONTALIS	1000	11.—	1.30
"	Knightiana vel elegans		70.—	9.—
"	lusitanica vel glauca		50.—	6.—
"	macrocarpa vel Lambertiana		90.—	11.—
"	sempervirens pyramidalis	1000	11.—	1.30
"	torulosa		50.—	6.—
"	" var. majestica		65.—	8.—
"	Triomphe de Boskoop		300.—	36.—
GINGKO	biloba	1400	16.—	2.—
JUNIPERUS	bermudiana		110.—	13.—
"	drupacea		45.—	6.—
"	excelsa		35.—	4.50
"	japonica		40.—	5.—
"	Oxycedrus		40.—	5.—
"	Sabina		50.—	6.—
"	VIRGINIANA	1400	16.—	2.—
LARIX LEPTOLEPIS	 50%		260.—	32.—
LIBOCEDRUS	decurrens		45.—	5.50
PICEA	ajanensis		330.—	40.—
"	ALBA		170.—	20.—
"	Engelmanni		360.—	42.—
"	Morinda vel Smithiana		180.—	21.—
"	nigra		600.—	70.—
"	Omorica	1000	55.—	120.—
"	orientalis		550.—	66.—
"	polita		330.—	40.—
"	pungens		360.—	42.—
"	rubra		660.—	78.—
"	sitchensis vel Menziesii		330.—	39.—
PINUS	BANKSIANA	11500	130.—	16.—
"	Canariensis		50.—	6.—
"	contorta		330.—	40.—
"	Coulteri		550.—	66.—
"	densiflora		95.—	11.—
"	edulis		160.—	19.—
"	excelsa (strobis excelsa)		70.—	9.—
"	insignis		150.—	18.—
"	Jeffreyi		330.—	39.—
"	koraiensis		120.—	15.—
"	Lambertiana		160.—	19.—
"	LARICIO	11000	120.—	15.—
"	" var. calabrica		130.—	16.—
"	" " taurica		330.—	39.—
"	longifolia		220.—	26.—
"	mitis		750.—	90.—

		100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
PINUS	monophylla		550.—	66.—
"	MONTANA vel uncinata 80% ₀	8500	95.—	11.—
"	" var. Mughus 80% ₀	8500	95.—	11.—
"	monticola		330.—	39.—
"	muricata		280.—	33.—
"	palustris vel australis		220.—	26.—
"	Parryana		280.—	33.—
"	parviflora		330.—	39.—
"	Peuce		220.—	26.—
"	ponderosa		170.—	20.—
PINUS	rigida		380.—	46.—
"	rubra vel resinosa		3000.—	360.—
"	Sabiniana		100.—	12.—
"	var. rigensis		170.—	20.—
"	Taeda		550.—	66.—
"	Thunbergii vel Massoniana		100.—	12.—
"	Torreyana		550.—	66.—
"	tuberculata		750.—	10.—
PSEUDOLARIX	Kaempferi		150.—	18.—
PSEUDOTSUGA	Douglasii, verde		700.—	85.—
"	" glauca, blu		500.—	60.—
SCIADOPITYS	verticillata		190.—	23.—
SEQUOIA (Wellingtonia)	gigantea		450.—	55.—
"	sempervirens		90.—	11.—
TAXODIUM	distichum	1500	17.—	2.—
TAXUS	baccata		170.—	20.—
"	" var. adpressa		170.—	20.—
"	" " pyramidalis		170.—	20.—
"	cuspidata		170.—	20.—
"	fastigiata		150.—	18.—
THUIA	elegantissima		75.—	9.—
THUIA	gigantea vel Lobbii		350.—	42.—
"	occidentalis		120.—	15.—
"	" var. Wareana		200.—	24.—
THUIOPSIS	dolobrata		350.—	42.—
TSUGA	canadensis		550.—	66.—
"	Mertensiana		800.—	100.—
"	Sieboldii		350.—	42.—

Sementi di Alberi a Foglia Caduca e Sempreverdi

		100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
ACACIA	dealbata		45.—	5.40
"	Farnesiana		55.—	6.50
"	longifolia		80.—	10.—
"	(Mimosa) Julibrissin		15.—	1.80
ACER	campestre	500	5.50	

	100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
ACER dasycarpum		80.—	10.—
„ macrophyllum		120.—	14.—
„ monspessulauum		40.—	5.—
„ NEGUNDO	700	8.—	
„ „ var. foliis variegatis		30.—	3.60
„ pennsylvanicum vel striatum		200.—	24.—
„ PLATANOIDES	700	8.—	
„ polymorphum vel palmatum		160.—	19.—
„ „ var. atropurpureum		450.—	54.—
„ PSEUDO-PLATANUS	800	9.—	
„ „ „ var foliis			
„ atropurpureis		30.—	3.60
„ rubrum		160.—	19.—
„ sacharum		90.—	11.—
„ tataricum		60.—	7.—
„ „ var. Ginnala		100.—	12.—
AESCULUS Hippocastanum	15	—,30	
„ rubicunda	500	5.50	
AILANTHUS glandulosa	700	8.—	
ALNUS glutinosa	1600	18.—	2.20
„ incana	2500	28.—	3.40
„ viridis	2500	28.—	3.40
AMELANCHIER vulgaris		90.—	11.—
AMORPHA frangrans nana		30.—	3.60
„ fruticosa		30.—	3.60
„ „ var. glabra		30.—	3.60
AMPELOPSIS megalophylla		110.—	13.—
„ quinquefolia		35.—	4.20
„ Veitchii		35.—	4.20
ARALIA Sieboldii		170.—	20.—
ARBUTUS Unedo		60.—	7.—
ARISTOLOCHIA Sipho		650.—	80.—
ASPARAGUS acutifolius		30.—	3.60
„ albus		30.—	3.60
AUCUBA japonica var.		100.—	12.—
BENTHAMIA fragifera		30.—	3.60
BERBERIS Thunbergii		220.—	26.—
„ vulgaris	500	5.50	
„ „ var. foliis atropurpureis		60.—	7.—
BETULA ALBA	800	9.—	
„ „ var. pendula		20.—	2.40
„ lenta		160.—	19.—
„ lutea		170.—	20.—
„ nigra vel rubra		280.—	32.—
„ papyrifera		180.—	22.—
„ populifolia		160.—	19.—
Bignonia a vedere Catalpa			
BROUSSONETIA papyrifera		120.—	15.—
BUDDLEIA Lindleyana		40.—	4.80

	100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
BUDDLEIA variabilis		120.—	15.—
BUXUS sempervirens		35.—	4.20
CALYCANTHUS floridus		110.—	13.—
„ occidentalis		330.—	40.—
„ praecox		110.—	13.—
„ „ var. grandiflorus		130.—	16.—
CARAGANA arborescens		85.—	10.—
CARPINUS americana		110.—	13.—
„ Betulus	900	10.—	
CASTANEA VESCA	500	5.50	
„ var. macrocarpa	700	8.—	
CATALPA bignonioides (Bignonia catalpa)	1000	11.—	1.30
„ Kaempferi		30.—	3.60
CATALPA radicans		120.—	15.—
„ speciosa vel cordifolia		160.—	19.—
CEANOTHUS azureus		220.—	26.—
„ „ var.		250.—	28.—
„ „ mixtae var.		220.—	26.—
CEDRELA SINENSIS		160.—	19.—
CELTIS australis	1500	17.—	2.—
„ occidentalis vel cordata		35.—	4.20
„ orientalis vel Tournefortii		35.—	4.20
„ sinensis		130.—	16.—
CERCIS canadensis		40.—	4.80
„ Siliquastrum		35.—	4.20
„ „ var.		60.—	7.—
CHAMEROPS excelsa	500	6.—	
CHIONANTUS virginica		220.—	26.—
CITRUS triptera		45.—	5.40
CLEMATIS Flammula		40.—	5.—
„ hybrida mixtae var.		400.—	48.—
„ „ flore pleno mixtae var.		400.—	48.—
„ montana grandiflora		220.—	26.—
„ „ rubens		400.—	48.—
„ orientalis		160.—	19.—
„ paniculata		220.—	26.—
„ vitalba	700	8.—	1.—
„ Viticella		160.—	19.—
COLUTEA arborescens	2000	22.—	2.60
COPYRUS purpurea			
CORIARIA myrtifolia		25.—	3.—
CORNUS alba vel sibirica		60.—	7.—
„ florida		110.—	13.—
„ Mascula	900	10.—	
„ sanguinea	500	5.50	
CORYLUS Avellana	1000	11.—	
„ „ var. foliis atropurpureis		60.—	7.—
„ Columna	1800	20.—	2.40
CRATAEGUS coccinea		30.—	3.60

			100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
CRATAEGUS	Crus Galli			25.—	3.—
"	glabra			18.—	2.20
"	oxyacantha, frutti	600		6.60	
"	" semi netti	1500		17.—	
"	" vel monogyna, frutti	600		6.60	
"	" vel monogyna, semi netti	1500		17.—	
"	Pyracantha			15.—	1.80
"	" var. Lalandii			40.—	4.80
CYTISUS	albus			100.—	12.—
"	alpinus			45.—	5.40
"	hirsutus			200.—	24.—
"	Laburnum	2500		27.—	3.30
"	nigricans			160.—	19.—
DIOSPYROS	Lotus			45.—	5.40
"	sinensis vel Kaki			80.—	10.—
"	virginiana			80.—	10.—
ELAEAGNUS	augustifolia			35.—	4.20
"	edulis vel longipes			50.—	6.—
ERIKA	arborea			30.—	3.60
EUCALYPTVS	amygdalina			450.—	54.—
"	coccifera			2500.—	300.—
"	colossea vel diversicolor			2100.—	250.—
"	coriacea			450.—	54.—
"	globulus			260.—	31.—
"	Gunnii			600.—	70.—
"	marginata			460.—	55.—
"	obliqua vel gigantea			320.—	38.—
"	rostrata			210.—	25.—
"	saligna			600.—	70.—
"	urnigera			5000.—	600.—
"	viminalis			300.—	36.—
EVONYMUS	europaeus	2000		22.—	2.60
"	japonicus			40.—	4.80
"	" var. aureus			65.—	7.80
"	latifolius			65.—	7.80
FAGUS	SYLVATICA	350		4.—	
"	" var. purpurea	3000		33.—	3.90
FRAXINUS	AMERICANA vel alba	600		6.60	
"	EXCELSIOR	450		5.—	
"	" var. pendula			20.—	2.40
"	oregona			110.—	13.—
"	ORNUS	600		6.60	
"	pubescens	600		6.60	
"	viridis			80.—	10.—
GENISTA	germanica			200.—	24.—
"	monosperma			50.—	6.—
"	tinctoria			50.—	6.—
GLEDITSCHIA	caspica			40.—	4.80

	100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
GLEDITSCHIA sinensis		40.—	4.80
„ TRIACANTHOS	850	9.50	1.—
„ „ var. inermis		20.—	2.40
GYMNÖCLADUS canadensis		45.—	5.40
HEDERA Helix		16.—	2.—
„ „ var hibernica		22.—	2.60
HIBISCUS syriacus		22.—	2.60
„ „ var.		30.—	3.60
HIPPOPHAE rhamnoides		35.—	4.20
ILEX Aquifolium		25.—	3.—
„ „ var. foliis variegatis		30.—	3.60
„ opaca		70.—	8.40
JASMINUM fruticans		100.—	12.—
JUGLANS cinerea	1000	11.—	1.30
„ nigra	500	5.50	
„ regia	900	10.—	
KOELREUTERIA paniculata		15.—	1.80
LAGERSTROEMIA indica		400.—	48.—
LAURUS nobilis	500	5.50	
LIGUSTRUM japonicum		11.—	1.30
„ vulgare	500	5.50	
LIRIODENDRON tulipifera		15.—	1.80
MACLURA aurantiaca		100.—	12.—
MAGNOLIA acuminata		200.—	24.—
„ grandiflora		50.—	6.—
„ hypoleuca		200.—	24.—
„ macrophylla		110.—	13.—
„ Umbrella vel tripetala		140.—	17.—
MAHONIA aquifolium		100.—	12.—
„ japonica vel Beali		100.—	12.—
MELIA japonica		90.—	11.—
MESPILUS germanica		35.—	4.20
MIMOSA (Acacia) Julibrissin		15.—	1.80
„ Nemu		100.—	12.—
MYRTUS communis		35.—	4.20
NANDINA domestica		80.—	10.—
OLEA europaea		15.—	1.80
OSTRYA vulgaris (Carpinus ostrya)	4000	44.—	5.20
PALIURUS aculeatus		20.—	2.40
PAULOWNIA imperialis	1500	17.—	2.—
PHILADELPHUS coronarius		120.—	15.—
„ grandiflorus		120.—	15.—
PLATANUS occidentalis	1200	13.—	1.50
„ orientalis	1200	13.—	1.50
POPULUS alba	1500	17.—	2.—
„ nigra	1500	17.—	2.—
„ tremula	1500	17.—	2.—
PRUNUS spinosa	600	6.60	
PTELEA trifoliata		20.—	2.40

		100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
QUERCUS	coccinea		30.—	3.60
"	ilex	400	4.50	
"	palustris		35.—	4.20
"	PEDUNCULATA	150	1.80	
"	PUBESCENS	700	8.—	
"	ROBUR VAR. SESSILIFLORA	200	2.20	
"	RUBRA	500	5.50	
"	Suber	600	6.60	
"	tinctoria		25.—	3.—
RHAMNUS	catharticus		35.—	4.20
"	Frangula		30.—	3.60
RHODOTYPUS	kerrioides		160.—	19.—
RHUS	Coriaria		25.—	3.—
"	Cotinus		80.—	10.—
"	glabra		60.—	7.—
"	Toxicodendron		160.—	19.—
"	typhina		40.—	4.80
ROBINIA PSEUDO-ACACIA		700	7.70	
"	" var. Bes-soniana		35.—	4.20
"	viscosa		60.—	7.—
SALIX	alba	1300	14.—	1.70
"	Caprea	1300	14.—	1.70
"	purpurea	1300	14.—	1.70
SAMBUCUS	canadensis		100.—	12.—
"	nigra		20.—	2.40
"	racemosa		35.—	4.20
SOPHORA	japonica	600	6.60	
"	pendula		20.—	2.40
SORBUS	Aria	1000	11.—	1.30
"	Aucuparia	400	4.40	
"	domestica		150.—	18.—
"	torminalis		50.—	6.—
SPARTIUM	junceum	2000	22.—	2.60
"	scoparium	1500	17.—	2.—
SPIRÆA (Exochorda)	grandiflora		300.—	36.—
"	Fortunei vel japonica			350.—
"	Lindleyana		100.—	12.—
STAPHYLEA	pinnata	1400	15.—	1.80
SYMPHORICARPOS	racemosa		40.—	4.80
SYRINGA	japonica		400.—	48.—
"	VULGARIS semi netti		100.—	12.—
"	" frutti		20.—	2.40
"	" var. flore albo		100.—	12.—
TAMARIX	gallica		30.—	3.60
TECOMA (Bignonia)	radicans		150.—	18.—
TILIA	americana		80.—	10.—
"	argentea	1700	19.—	2.30
"	PLATYPHYLLOS vel grandifolia	1400	15.—	1.80

	100 chili	1 chilo Lire italiane	100 grammi
TILIA SYLVESTRIS vel cordata	1700	19. —	2.30
ULEX europaea		70. —	8.40
ULMUS campestris	1000	11. —	1.30
„ effusa	1500	17. —	2. —
„ montana	1500	17. —	2. —
VACCINIUM Myrtilus		25. —	3. —
VIBURNUM Lantana		25. —	3. —
„ Opulus		30. —	3.60
„ Tinus		12. —	1.50
VIRGILIA lutea vel cladrastis tinctoria		130. —	16. —
WISTARIA chinensis		130. —	16. —
„ frutescens		90. —	11. —

Nocciuoli di alberi fruttiferi.

	100 chili	1 chilo Lire italiane
AMYGDALUS communis, mandorlo comune . .	800	9. —
„ „ amara, mandorlo co- mune amaro	800	9. —
„ „ persica, pesco	400	4.40
ARMENIACA vulgaris, albicocco	400	4.40
CERASUS (Prunus) avium, ciliegio selvatico, montano	800	9. —
„ Mahaleb, visciolo, amarena, frutti	500	5.50
„ „ „ „ „		
„ nocciuoli netti	1000	11. —
„ (Prunus) Padus, ciliegio pado	3000	33. —
„ „ serotina, tardivo	5000	55. —
„ „ vulgaris (austera), ciliegio comune	400	4.40
CYDONIA japonica, cotogno giapponese . .		150. —
„ vulgaris, „ europeo		110. —
MALUS communis (Pirus malus), melo	1500	17. —
MORUS alba, gelso moro bianco	9000	100. —
„ „ var. fructu nigro, gelso moro nero	9000	100. —
„ „ Moretti, gelso bianco Moretti		250. —
PIRUS communis, pero	9000	100. —
„ ussuriensis. pero cinese genuino		500. —
PRUNUS cerasifera vel mirabolana, mirabolano	900	10. —
„ domestica var. damascena, prugno, qua- lità damascena	1000	11. —
„ „ var. Juliana, prugno qualità S. Giuliana	1000	11. —
„ „ var. Reine-Claude, prugno, qualità Regina Claudia	700	8. —
RIBES grossularia, uva spina		500. —
„ nigrum, uva spina nera		350. —
„ rubrum, uva spina rossa	2000	22. —
„ „ var. bianca	2200	24. —

	100 chili Lire italiane	1 chilo
ROSA canina	600	6.60
„ laxa		40.—
„ polyantha	1500	17.—
„ rubiginosa	1000	11.—
„ rugosa	1000	11.—
RUBUS fruticosus, rovo	2200	24.—
„ ldaeus, fragola	2700	30.—

Piantine di conifere.

	Altezza in centimetri	10000 esemplari Lire italiane	1000
LARIX europaea			
4 anni trapiantate	30—60	3500	380
3 „ „	25—50	2900	320
2 „ „	20—45	2200	250
2 „ non-trapiantate	20—45	1600	180
1 „ „ „	10—20	480	52
1 „ „ „	7—15	300	33
LARIX leptolepis			
3 anni trapiantate	40—60	11000	1200
2 „ „	20—45	7200	780
1 „ non-trapiantate		3000	330
PICEA alba			
4 anni trapiantate	20—45	850	94
2 „ non-trapiantate	7—25	280	31
PICEA excelsa			
4 anni trapiantate	30—60	1400	150
4 „ „	20—45	860	95
3 „ „	20—40	780	86
3 „ „	15—35	650	72
2 „ non-trapiantate	10—30	300	33
1 „ „ „		140	16
PICEA pungens			
4 anni trapiantate	15—40		2000
2 „ non-trapiantate robuste		2100	230
PICEA pungens GLAUCA			
2 anni non-trapiantate robuste		2800	310
PICEA sitchensis			
4 anni trapiantate	30—60	3600	390
3 „ „	20—40	2800	310
2 „ non-trapiantate	7—20	840	92
PINUS austriaca			
2 anni trapiantate	10—20	850	94
1 „ non trapiantate		230	25
PINUS Banksiana			
3 anni trapiantate	15—30	1100	120
2 „ non-trapiantate		420	46
1 „ „		250	28

	Altezza in centimetri	10000 esemplari Lire italiane	1000 esemplari Lire italiane
PINUS montana			
2 anni trapiantate	7—15	1100	120
1 „ non-trapiantate		350	39
PINUS strobus			
4 anni trapiantate	20—40	1500	165
3 „ „	15—30	850	95
2 „ non-trapiantate		350	39
PINUS sylvestris			
2 anni trapiantate prima scelta		650	71
2 „ „ seconda scelta		560	61
1 „ non-trapiantate selezionate		230	25
1 „ „ seconda scelta		180	20
PSEUDOTSUGA Douglasii verde			
3 anni trapiantate	12—30		700
PSEUDOTSUGA Douglasii glauca			
4 anni trapiantate	40—70		1100
4 „ „	10—30		440
2 „ non-trapiantate	7—20		150
TAXUS baccata			
4 anni trapiantate	15—35		5200
2 „ non-trapiantate			1100
THUJA occidentalis			
più volte trapiantate	60—80		4400
3 anni trapiantate	20—45		700
2 „ non-trapiantate		500	55
ABIES pectinata			
4 anni trapiantate	15—40	3200	350
3 „ „	8—20	2000	220
3 „ non-trapiantate		1400	155
CEDRUS Deodara			
2 anni non-trapiantate	12—30	2800	310
CHAMAECYPARIS Lawsoniana			
4 anni trapiantate	20—45		850
2 „ non-trapiantate			140

Piantine di alberi a foglia caduca.

	Altezza in centimetri	10000 esemplari Lire italiane	1000 esemplari Lire italiane
ACER campestre			
3 anni trapiantate	65—100	7000	770
2 „ „	20—40	2100	230
1 „ non-trapiantate	20—40	1100	120
ACER platanoides			
3 anni trapiantate	65—100	7000	770
1 „ non trapiantate	10—40	1100	120
ACER pseudoplatanus			
3 anni trapiantate	65—100	7000	770
2 „ „	20—40	2100	230
1 „ non trapiantate	20—40	900	100

	Altezza in centimetri	10000 esemplari Lire italiane	1000
ALNUS glutinosa			
3 anni trapiantate	140 - 180	6000	660
2 „ „	45—100	2300	250
1 „ non-trapiantate	20—40	800	90
ALNUS incana			
2 anni trapiantate	100—140	3600	400
2 „ „	20—65	1200	130
1 „ non-trapiantate	20—40	850	95
BETULA alba			
3 anni trapiantate	100—140	6600	730
2 „ „	20—65	2100	230
2 „ non-trapiantate	20—60	1100	120
CARPINUS betulus			
3 anni trapiantate	65—100		1100
2 „ „	15—40	2200	240
1 „ non-trapiantate	10—20	1100	120
CRATAEGUS monogyna			
3 anni trapiantate	9-12 mm	4000	440
3 „ „	6—9 „	2800	310
2 „ non-trapiantate	15—30	900	100
FAGUS sylvatica			
4 anni trapiantate	80 - 120		2200
3 „ „	40—60		750
2 „ non trapiantate	30—60	3500	390
1 „ „ „	15—35	900	100
FRAXINUS americana alba			
3 anni trapiantate	40—65	3500	390
FRAXINUS excelsior			
3 anni trapiantate	65—100	5200	580
2 „ „	40—65	3500	390
1 „ non-trapiantate	10—20	850	95
POPULUS nigra			
trapiantate	100—140	4900	540
„	40—65	2200	240
QUERCUS pedunculata			
3 anni trapiantate	40—75	6000	660
1 „ non-trapiantate	15—35	1900	110
QUERCUS rubra			
3 anni trapiantate	40—65	6000	660
1 „ non- trapiantate	10—25	1300	145
QUERCUS sessiliflora			
3 anni trapiantate	40—75	6000	660
1 „ non-trapiantate	15—75	6000	660
ROBINIA pseudo acacia			
2 anni trapiantate	100—140	5000	550
2 „ „	65—100	3000	330
1 „ non trapiantate	60—100	2000	220
1 „ „ „	40—70	900	100

	Altezza in centimetri	10000 esemplari Lire italiane	1000
TILIA europaea grandifolia			
3 anni trapiantate	30—50		2000
1 „ non-trapiantate	20—40	6600	720
TILIA europaea parvifolia			
3 anni trapiantate	30—50		2000
1 „ non-trapiantate	10—20	2200	240
SYRINGA vulgaris			
2 anni trapiantate	8—12	7000	770
1 „ non trapiantate		400	45

Sementi di Erbe

Nell'interesse dei miei stimatissimi Clienti e per la Loro norma ho aggiunto le percentuali di purezza e forza germinativa delle mie sementi di erbe e trifogli.

	quantitativo di sementi per ha chili	purezza %	forza ger- minativa %	prezzo 100 chili Lire italiane	1 chilo
AGROSTIS stolonifera	18—23	70	80	2450	27.—
„ vulgaris	10—15	90	90	2500	28.—
AIRA caespitosa	15—20	80	80	1000	11.—
„ flexuosa	30—40	80	75	700	7.70
ALOPECURUS pratensis	25—30	70	70	3500	39.—
ANTOXANTHUM odoratum	30—35	90	70	2800	31.—
AVENA elatior	80—110	90	85	1000	11.—
BROMUS mollis	90—120	80	90	500	5.50
„ pratensis (erektus)	60—70	80	80	1000	11.—
CYNOSURUS crystatus	30—35	98	80	3600	40.—
DACTYLIS glomerata	45—50	90	90	1300	14.—
FESTUCA duriuscula	35—40	80	85	1600	18.—
„ elatior	50—60	94	93	1800	20.—
„ ovina	30—45	80	85	1600	18.—
„ pratensis	60—80	95	85	1600	18.—
„ rubra	40—45	90	85	1800	20.—
HOLCUS lanatus	25—30	85	85	900	10.—
LOLIUM italicum	50—70	97	95	650	7.20
„ perenne	per foraggio 50—60 per verzure 80—120	97	90	650	7.20
„ perenne tenue	110—130	98	95	700	7.70
PHALARIS arundinacea	30—40	95	85	22000	240.—
PHLEUM pratense	20—30	95	90	800	9.—
POA nemoralis	30—35	90	80	4000	44.—
„ pratensis	30—35	85	85	3600	40.—
„ trivialis	20—30	90	85	3600	40.—

Sementi di trifogli

	Quantitativo di semi per ha chili	Prezzo	
		100 chili Lire italiane	1 chilo
TRIFOLIUM pratense, prima scelta	25—35	1150	12.50
„ „ seconda scelta		1050	11.50
„ „ naturale		950	10.50
MEDICAGO sativa	35—50	1400	15.—
MEDICAGO sativa semina italiana	30—50	1100	12.—
MELILOTUS alba altissima	10—12	850	9.50
HEDYSARUM onobrychis in gusci	80—90	800	9.—
„ „ senza gusci	180—210	420	4.60
MEDICAGO lupulina	25—40	600	6.60
TRIFOLIUM incarnatum	30—40	500	5.50
ORNITHOPUS sativus	30—40	350	3.90
LOTUS corniculatus	15—25	1500	17.—
„ villosus	15—25	5000	55.—
TRIFOLIUM hybridum	20—30	1400	15.—
„ repens	15—20	2100	23.—
ANTHYLLIS vulneraria	30—40	1300	14.—

Miscelle di Sementi di Erbe.

Garantisco che le miscelle di sementi che fornisco, sono composte secondo un metodo rigorosamente scientifico e pratico. A questo scopo prego di volermi indicare con la maggiore esattezza quale è la composizione del suolo (se sabbia, argilla, marna ecc.), se è permeabile, leggero o pesante, asciutto o umido ecc.

Miscelle per foraggio:

	Prezzo	
	100 chili Lire italiane	1 chilo
per prati a rotazione:		
a buon terreno (humus)	700	7.70
a suolo umido	750	8.30
a suolo asciutto	700	7.70
per prati permanenti:		
a buon terreno (humus)	700	7.70
a suolo umido	750	8.30
a suolo asciutto	700	7.70
per pascoli permanenti:		
a buon terreno (humus)	700	7.70
a suolo umido	750	8.30
a suolo asciutto	700	7.70
Miscelle di erbe trifogli:		
per buon terreno e suolo umido	1100	12.—
„ suolo asciutto	1200	13.—
„ pascoli boschivi	1300	14.—
„ prati alpestri	1600	18.—
„ per dighe e terrapieni	400	4.40

Miscelle per tratti erbosi:


Qualora si comprino quantitativi rilevanti, i prezzi verranno ridotti.

	Quantitativo di semi per ha chili	Prezzo	
		100 chili Lire italiane	1 chilo
Per aiuole e verzure a tappeto	100—150	1100	12.—
„ verzura finissima di ornamento e a tappeto	100—150	1300	14.—
„ terreni molto esposti al sole	100—150	1400	15.—
„ luoghi ombrosi e freschi, molto durevole .	100—150	1500	17.—
Miscelle per giardini zoologici		900	10.—



Apparecchio per esaminare e stabilire

il valore di tutte le sementi forestali e agricole,
generi di grano ecc.



Prezzo L 35.— cadauno.

I prezzi delle singole parti, fornite separatamente, sono:

	Lire italiane
piatto di vetro	15.—
campana di vetro	15.—
lastra di germinazione	5.—

